



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	AGRIEGE TARIM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü(Üretici veya Üretici(İthalatçı))	Üretici
Lisans No	2096
Ürünün	
Türü	ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Cinsi	Sıvı
Verilen Tescil No	14425
Marka veya Ticari Adı(varsa)	Baretta
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	AGRIEGE TARIM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	NPK' LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Beyan edilen özellikler	
Organik Madde %	20
Toplam Azot %	6
Amonyum Azotu %	2
Üre Azotu %	4
Toplam P ₂ O ₅ %	6
Suda Çözünür P ₂ O ₅ %	5
Suda Çözünür K ₂ O %	6
Suda Çözünür Bor (B) %	0,1
Suda Çözünür Bakır (Cu) %	0,1
Suda Çözünür Demir (Fe) %	0,5
Suda Çözünür Mangan (Mn) %	0,1
Suda Çözünür Molibden (Mo) %	0,1
Suda Çözünür Çinko (Zn) %	0,2
Serbest Aminoasit %	7
Maksimum Klor %	6,1
pH	1,2-3,2
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,315-0,63-1,26-2,52-3,78-6,3-12,6-18,9-25,2-31,5-50,0094 Kg 0,25-0,5-1-2-3-5-10-15-20-25-39,69 Lt
Diğer İşaretler	Çocuklardan Uzak Tutunuz, Diğer Güvenlik Tedbirleri
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 05/03/2021 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

23.02.2018 Tarihli ve 30341 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik"

Tarih: 05/03/2021


Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı V.

ORGANANOMİNERAL ÜRÜNLER

NPK'lı SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Baretta

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 20
Toplam Azot (N)	: % 6
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	: % 2
Üre Azotu (NH ₂ -N)	: % 4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 6
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	: % 5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 6
Suda Çözünür Bor (B)	: % 0.1
Suda Çözünür Bakır (Cu)	: % 0.1
Suda Çözünür Demir (Fe)	: % 0.5
Suda Çözünür Mangan (Mn)	: % 0.1
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.1
Suda Çözünür Çinko (Zn)	: % 0.2
Serbest Aminoasitler	: % 7
Maksimum Klor (Cl)	: % 6.1
pH Aralığı	: 1.2-3.2



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir hafta ara ile uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1- litre/da
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Tüm Yapraklı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık, Aysberg v.s)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Kavun, Karpuz, Kabak v.s	Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	Çiçeklenme başlangıcında ve yumru bağlama ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ v.s)	Üç uygulama tavsiye edilmektedir. 1. Tomurcuk ve çiçeklenmenin hemen öncesinde 2. Meyve oluşumunda 3. Hasat sonuna kadar uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da veya 100 cc/ağaç veya 50 cc/omca
Muz ve Narenciye, İncir Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da veya 100 cc/ağaç

Endüstri Bitkileri ve Baklagiller (Ayçiçeği, Mısır, Nohut, Soya, Fasulye, Bezelye, Yer Fıstığı)	5-6 yapraklı dönemden hasat öncesine kadar 20-30 gün aralıklar ile 2-3 tekrürde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	1-2 litre/da
Tarla Bitkileri (Arpa Buğday Çavdar ve Çeltik)	İlkbahardan yabancı ot ilacı ile birlikte ve kardeşlenme döneminde uygulanır.	100 litre suya 250-500 cc	-----
Yeşil Alanlar ve Yem Bitkileri (Yonca, Korunga ve Fiğ)	Her biçimden on gün sonra yapraktan uygulanır	100 litre suya 250-500 cc	-----

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. **Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.**

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Tahriş edicidir göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 2096
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.
NET AĞIRLIK / HACİM : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-39.69 Litre
0.315-0.630-1.260-2.520-3.780-6.3-12.6-18.9-25.2-31.5-50 Kg



ÜRETİCİ FİRMA:

AGRIEGE TARIM GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Kemalpaşa Mahallesi 7087 Sokak No: 10 / A
Tel: 0 232 483 61 22 Fax: 0 232 483 61 22 BORNOVA / İZMİR



DERİ VE GÖZ İLE TEMASI HALİNDE TAHRİŞ EDİCİDİR

TAAHHÜT:

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

