

ORGANİK ÜRÜNLER

BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Blackking

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 35
Organik Karbon	: % 13
Organik Azot	: % 3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 2
Serbest Aminoasitler	: % 3
pH Aralığı	: 4-6



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir hafta ara ile uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1500 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da
Tüm Yapraklı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvırcık, Aysberg v.s)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da
Kavun, Karpuz, Kabak v.s	Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır.	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da
Tüm Yumruklu Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	Çiçeklenme başlangıcında ve yumru bağlama ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	1000-1500 cc / da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100 litre suya 200-250 cc	1000-1500 cc / da
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ v.s)	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da veya 75-100 cc/ağaç
Muz ve Narenciye, İncir Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 250-300 cc	1000-1500 cc / da veya 75-100 cc/ağaç
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Nohut, Fasulye Mercimek Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Çay)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerde uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	1000-1500 cc / da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde iki tekrerde uygulanır	100 litre suya 200-250 cc	-----
Tüm Yeşil Alan ve Yem Bitkileri (Yonca Korunga Fiğ)	Her biçimden on gün sonra uygulanır.	100 litre suya 200-250 cc	-----

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama


AGRIEGE TARIM
AGRIEGE TARIM İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kamelpaşa Mah. 7067 Sok. No:10/A Bornova - İZMİR
Hassan Tahvan V.D. 483 045 4800 Sicil No: 199418
Mersis No: 040504548000001