


ORGANİK ÜRÜNLER

BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Focus

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Organik Madde	: % 35
Organik Karbon	: % 15
Toplam Azot (N)	: % 1.5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	: % 4
pH Aralığı	: 3-5



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar bir hafta ara ile uygulanır.	100 litre suya 350-400 cc	2000-4000 cc / da
Tüm Açık Alan Sebzeçiliği (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Çilek) vs.	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 15-20 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Tüm Yaprağı Yenen Kışlık Sebzeler (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kıvrıcık, Aysberg v.s)	Ekim dikimden itibaren hasat sonuna kadar 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Kavun, Karpuz, Kabak v.s	Ekim dikimden itibaren 20-30 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Tüm Yumrulu Bitkilerde (Soğan, Sarımsak, Patates Havuç, Turp, Şeker Pancarı)	Çiçeklenme başlangıcında ve yumru bağlama ve yumru büyütme döneminde uygulanır.	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Tüm Meyve Ağaçlarında (Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Ayva, Kiraz, Vişne, Badem, Bağ v.s)	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 350-400cc	2000-4000 cc / da veya 150-200 cc/ağaç
Muz ve Narenciye, İncir Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 350-400cc	2000-4000 cc / da veya 150-200 cc/ağaç
Tüm Endüstri Bitkileri (Mısır, Soya, Nohut, Fasulye Mercimek Tütün, Pamuk, Ayçiçeği, Çay)	Bitkiler 10-15 cm boya ulaştıktan sonra 20 gün ara ile 2-3 tekrerrüde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	2000-4000 cc / da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	Yabancı ot ilacı ve kardeşlenme döneminde uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	-----
Tüm Yem Bitkilerinde (Yonca Korunga Fiğ)	Her biçimden on gün sonra uygulanır	100 litre suya 300-350 cc	-----

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama

AGRİEGE TARIM
GIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kemerbaşı Mah. 7087 Sok. No: 10/A Bornova - İZMİR
Hesap Tahsil V.D. 483 045 4800 Sic. No: Merkez 199418
Mersis No: 046304548000001