



## KENTON

Kenton, %8 demir içeren sıvı mikro elementtir.

Özel formülasyonu sayesinde kireçli ve alkali topraklarda uzun süre etkilidir.

Sebze, bağ, narenciye, meyve ağaçları ve süs bitkilerinde görülen demir eksikliğini önler.

Demir eksikliği sonucunda oluşan sararmaları ortadan kaldırır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	% W/W
Suda Çözünür Demir (Fe)	8

## KULLANIM ALANI,ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sera Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek)	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır.	100 litre suya 100-150 cc	450-500 cc/da
Tüm Açık Alan Sebzeleri (Domates, Biber, Kabak, Patlıcan, Salatalık ve Çilek)	Fidelerin şaşırtılmasından sonra 15 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır.	100 litre suya 100-150 cc	550-600 cc/da
Tüm Kışlık Sebzeler (Kıvırcık, Marul, Pırasa, Ispanak, Aysberg, Lahana)	Fide döneminden itibaren 15 gün arayla sezon boyunca uygulama yapılır.	100 litre suya 100-150 cc	550-600 cc/da
Kesme Çiçekçilikte	Ekim dikimden itibaren sezon boyunca haftalık uygulama yapılır.	100 litre suya 100-150 cc	450-500 cc/da
Tüm Meyve Ağaçları (Elma, Armut, Vişne, Kiraz, Kayısı, Ayva)	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 150-200 cc	600-750 cc/da veya 50 cc/ağaç
Muz ve Narenciye, İncir, Zeytin, Ceviz, Badem ve Kivi	Çiçeklenme başlangıcı, meyve dökümünde, meyve büyütme ve hasat öncesi	100 litre suya 150-200 cc	600-750 cc/da veya 50 cc/ağaç
Bağcılık	Çiçekten sonra, koruk dönemi, meyve büyütme ve hasat öncesi dönemde uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	550-600 cc/da veya 10 cc/omca
Kavun, Karpuz, Kabak	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	550-600 cc/da
Tüm Yumruklu Bitkiler (Soğan, Patates, Şalgam, Havuç, Ş. Pancarı, Sarımsak)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile sezon boyunca uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	550-600 cc/da
Tüm Baklagiller (Nohut, Mercimek, Fasulye, Soya Fasulye, Yer Fıstığı)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	550-600 cc/da
Tüm Endüstri Bitkileri (Pamuk, Mısır, Çay, Ayçiçeği, Tütün)	İkinci çapadan sonra 21 gün ara ile 2-3 kez uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	550-600 cc/da
Tüm Tarla Bitkilerinde (Buğday, Arpa, Çeltik, Yulaf)	Yabancı ot ilacı ile ve kardeşlenme dönemi uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	----
Yeşil Alan ve Yem Bitkilerinde (Yonca, Korunga Fiğ)	Her biçimden 10 gün sonra uygulanır.	100 litre suya 150-200 cc	----

AGRIEGE TARIM GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ 5476 SOKAK NO:1

BUHARA İŞ MERKEZİ KAT:2 DAİRE:21 BORNova / İZMİR

TEL: 0232 483 61 22

• GSM: 0535 506 33 23

www.agriège.com.tr

• info@agriège.com.tr



www.linkedin.com/company/agriège-tarım



www.instagram.com/agriègeofficial



www.facebook.com/agriègeofficial



www.twitter.com/agriègeofficial